

## Accessoires Haute Performance Décharge Partielle



## PDCAL 100 Calibrateur Décharge Partielle

Le calibrateur PDCAL consiste en un générateur d'impulsions commandé par microprocesseur permettant à l'utilisateur de sélectionner plusieurs impulsions de sortie à l'aide de simples boutons poussoirs haut / bas.

Grâce au photocoupleur embarqué, les impulsions de sortie PDCAL peuvent être synchronisées avec la fréquence réseau réelle via une source de lumière électrique environnante externe.

PDCAL a une excellente stabilité ; les paramètres d'étalonnage sont stockés en permanence dans sa mémoire flash.

PDCAL fournit une référence de source fiable pour les mesures de DP. PDCAL est conçu pour une application sur le terrain grâce à sa portabilité et son alimentation par batterie interne.

PDCAL est disponible en une version à « impulsions étendues» capable d'effectuer des impulsions jusqu'à 800 Pc.

## **Spécifications**

Gamme d'impulsion prorammable : 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 pC

Précision d'impulsion : conformité à CEI 60270

Taux de répétition d'impulsion ajustable : 0.5 – 1 – 2 – 4 impulsions par cycle

Alimentation embarquée : batterie 9V

Fonction de synchronisation de la source de lumière

Connecteur d'impulsion : BNC Standard

Capacité d'Injection : <20 pF





CÂBLE HTA CA



























www.altanova-group.com



TECHIMP - ALTANOVA GROUP Via Toscana 11, 40069 Zola Predosa (Bo) - Italy T +39 051 199 86 050 Email sales@altanova-group.com



ISA - ALTANOVA GROUP Via Prati Bassi 22, 21020 Taino (Va) - Italy T +39 0331 95 60 81 Email isa@altanova-group.com



intelliSAW - ALTANOVA GROUP 100 Burtt Rd Andover, MA 01810, USA T +1 978-409-1534 Email contact@intellisaw.com